Bedienungsanleitung für DS350E mit Motion LE1700 Tablet

INHALT

Hauptkomponenten……..3

Bluetooth Konfiguration……..7

Hauptmenü……20

Diagnoseprogramm……41

Datei……43

Einstellungen……45

Dokumente……53

Hilfe……55

OBD-kommunikation……58

Drucken und Speichern……..68

Echtzeitdaten..……75

Parameter Einstellen……82

Komponentenaktivierung.....85

In Motorsteuergerät Schreiben (OBD)……..88

Scan……91

Historie……96

EOBD Kommunikation……99

Fehlercodes Auslesen (EOBD)……102

Fehlercodes Löschen (EOBD)……105

Echtzeitdaten (EOBD)……108

Frame daten Einfrieren (EOBD)……112

Lamdasonde (EOBD)……115

Nichtkontinuierliche Prüfungen (EOBD)……118

Steuerung des Systems (EOBD)……121

Fahrzeuginformationen (EOBD).....124

HAUPTKOMPONENTEN

Hauptkomponenten

Das Tablet

Fahrzeugkommunikationsschnittstelle (Vehicle Communication Interface, V.C.I.)

Motion LE 1700 Tablet

Abbrechen

Funktionstaste

Richtungstastatur

Armaturenbrett

Anzeige drehen

Ein-/Aus-Schalter und USB-Anschlüsse

Strom-/Ladeanschluss

Fahrzeugkommunikationsschnittstelle (Vehicle Communication Interface, V.C.I.)

Protokolle

J1850 PWM (SCP)

J1850 VPW

ISO 9141

J1939 (CAN)

ISO 11898, 11519 (CAN)

ISO 14230 (KWP2000)

ISO 15765 (DiagOnCAN)

RS422, J1708 (Ford DCL)

RS485

5 Volt Comms (Range Rover),

Flash Code usw.

Verbindung zum Tablet über:

Bluetooth

USB

Betriebsspannung:

1 – 10 V

BLUETOOTH KONFIGURATION

Bluetooth Konfiguration 1



Bluetooth Konfiguration 2



Bluetooth Konfiguration 3



Bluetooth Konfiguration 4


Shortcuts
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Folders
Address
Go
Bluetooth Devices
Devices Options COM Ports Hardware
Defrag C
Shortcut
Logon Fix
Shortcut
1 KB
Add Bluetooth Device Wizard
Welcome to the Add Bluetooth Device Wizard
Before proceeding, refer to the "Bluetooth" section of the device documentation. Then set up your device so that your computer can find it:
- Turn it on
- Make it discoverable (visible)
- Give it a name (optional)
- Press the button on the bottom of the device (keyboards and mice only)
My device is set up and ready to be found.
Add only Bluetooth devices that you trust.
< Back
Next >
Cancel
Das Kästchen anklicken

Bluetooth Konfiguration 5


Shortcuts
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Folders
Address
Go
Bluetooth Devices
Devices Options COM Ports Hardware
Defrag C
Logon Fix
Shortcut
1 KB
Add Bluetooth Device Wizard
Welcome to the Add Bluetooth Device Wizard
Before proceeding, refer to the "Bluetooth" section of the device documentation. Then set up your device so that your computer can find it:
- Turn it on
- Make it discoverable (visible)
- Give it a name (optional)
- Press the button on the bottom of the device (keyboards and mice only)
My device is set up and ready to be found.
Add only Bluetooth devices that you trust.
< Back
Next >
Cancel
Auf “Next” klicken

Bluetooth Konfiguration 6


b6.JPG - Paint
File Edit View Image Colors Help
Shortcuts
Bluetooth Devices
Devices Options COM Ports Hardware
Add Bluetooth Device Wizard
Select the Bluetooth device that you want to add.
Deskjet 6940 series
New device
All other devices
Delphi DS100E BT
New device
Delphi DS800E BT interface
30627
New device
If you don't see the device that you want to add, make sure that it is turned on. Follow the setup instructions that came with the device, and then click Search Again.
Search Again
< Back
Next >
Cancel
Logon Fix
Shortcut
1 KB
Die VCI auswählen
621,363

Bluetooth Konfiguration 7


b7.JPG - Paint
File Edit View Image Colors Help
b6.JPG - Paint
Bluetooth Devices
Devices Options COM Ports Hardware
Add Bluetooth Device Wizard
Do you need a passkey to add your device?
To answer this question, refer to the "Bluetooth" section of the documentation that came with your device. If the documentation specifies a passkey, use that one.
Choose a passkey for me
Use the passkey found in the documentation: 0
Let me choose my own passkey:
Don't use a passkey
You should always use a passkey, unless your device does not support one. We recommend using a passkey that is 8 to 16 digits long. The longer the passkey, the more secure it will be.
< Back
Next >
Cancel
Logon Fix
Shortcut
1 KB
" Use the product key…" wählen, 0 eingeben, auf "Next" klicken

Bluetooth Konfiguration 8


untitled - Paint
File Edit View Image Colors Help
Add Bluetooth Device Wizard
Completing the Add Bluetooth Device Wizard
The Bluetooth device was successfully connected to your computer. Your computer and the device can communicate whenever they are near each other.
Outgoing COM port: COM4
Learn more about Bluetooth COM ports.
To close this wizard, click Finish.
< Back
Finish
Cancel
OK
Cancel
Apply
Den Ausgangs-COM-Port (OUTGOING COM Port) notieren, auf "Finish" klicken

Bluetooth Konfiguration 9



Bluetooth-Konfiguration 10



Bluetooth Konfiguration 11



Bluetooth Konfiguration 12



Sicherstellen, dass der COM-Port identisch zum auf Seite 34 genannten Port ist, andernfalls den korrekten Port aus dem Dropdown-Menü wählen.
Die Bluetooth-Konfiguration ist dann abgeschlossen.
Auf “OK” klicken, oder auf "Aktualisieren", um die Firmware zu aktualisieren.

HAUPTMENÜ

Das Hauptmenü

Beim Start wird automatisch das Hauptmenü aktiviert.

Jedes Symbol steht für den Zugang zu einer bestimmten Funktion des Diagnosewerkzeugs.
Um eine Funktion aufzurufen, tippen Sie mit dem Spezialstift auf den berührungsempfindlichen Bildschirm.
HINWEIS: Der verfügbare Funktionsumfang richtet sich nach den zum Auftragszeitpunkt gewählten Optionen.


DELPHI
Integrated Service Solutions
Zugang zu fahrzeugspezifischen Referenzdaten einschließlich Wartungsinformationen, Funktion, Austausch und Anordnung von Komponenten und Schaltplänen.
Technische Fahrzeugdaten
Kundenmanagement
Diagnostik
Training
Ersatzteile
Diagnostik Assistent
Hilfe/Info
Einstellung
Unterstützung
Dienstprogramme
Beenden
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP

DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische Fahrzeugdaten
Kundenmanagement
Diagnostik
Diagnostik Assistent
Zugang zu verschiedenen Diagnoseprogrammen
Auslesen/Löschen von Fehlercodes, Anzeige
von Parametern und Aktivierung von Komponenten
Außerdem Zugang zu Kundenempfangsprogrammen,
zum kfz-technischen Informationssystem
(Datis) und ggf. zur erweiterten Oszilloskopfunktion
Einstellung
Unterstützung
Dienstprogramme
Beenden
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische Fahrzeugdaten
Kundenmanagement
Diagnostik
Zugang zum optionalen internetgestützten Ergänzungssystem mit zusätzlichen Informationen zu Funktion und Reparatur von Komponenten
Diagnostik Assistent
Hilfe/Info
Einstellung
Unterstützung
Dienstprogramme
Beenden
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische Fahrzeugdaten
Kundenmanagement
Diagnostik
Training
Ersatzteile
Diagnostik Assistent
Hilfe/Info
Einstellung
Beenden
Zugang zu optionalen internetgestützten Schulungsprogrammen zur Funktion von Systemen und Komponenten im Automobil
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische Fahrzeugdaten
Kundenmanagement
Diagnostik
Training
Ersatzteile
Diagnostik Assistent
Zugang zu Kundenmanagement- und Abrechnungssystemen der Werkstatt
Einstellung
Unterstützung
Dienstprogramme
Beenden
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische Fahrzeugdaten
Kundenmanagement
Zugang zum Delphi- oder eigenen Teilekatalog lokal oder im Internet
Ersatzteile
Diagnostik Assistent
Hilfe/Info
Einstellung
Unterstützung
Dienstprogramme
Beenden
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische Fahrzeugdaten
Kundenmanagement
Diagnostik
Training
Ersatzteile
Zugang zur optionalen internetgestützten Helpline
Hilfe/Info
Einstellung
Unterstützung
Dienstprogramme
Beenden
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische Fahrzeugdaten
Kundenmanagement
Diagnostik
Training
Ersatzteile
Eingeschränkter Zugang zu Konfigurationsprogrammen
Diagnostik Assistent
Hilfe/Info
Einstellung
Unterstützung
Dienstprogramme
Beenden
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische Fahrzeugdaten
Kundenmanagement
Diagnostik
Training
Ersatzteile
Zugang zur Hotline des Technischen Supports von Delphi
Diagnostik Assistent
Hilfe/Info
Einstellung
Unterstützung
Dienstprogramme
Beenden
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische Fahrzeugdaten
Kundenmanagement
Diagnostik
Training
Ersatzteile
Zugang zu Dienstprogrammen
(je nach Computerkonfiguration)
Diagnostik Assistent
Hilfe/Info
Einstellung
Unterstützung
Dienstprogramme
Beenden
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische Fahrzeugdaten
Kundenmanagement
Diagnostik
Training
Ersatzteile
Zum Beenden und Ausschalten des Computers
Diagnostik Assistent
Hilfe/Info
Einstellung
Unterstützung
Dienstprogramme
Beenden
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP

DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische Fahrzeugdaten
Kundenmanagement
Diagnostik
Training
Ersatzteile
Diagnostik Assistent
Hilfe/Info
stprogramme
Beenden
Bildschirmtastatur und Navigationsmenü
Hinweis! Kann manchmal Symbole verbergen, immer aus dem Weg ziehen und darunter nachsehen.
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP

DELPHI

Integrated Service Solutions

Technische Fahrzeugdaten

Kundenmanagement

Diagnostik

Training

Ersatzteile

Diagnostik Assistent

Hilfe/Info

Zum Bewegen des Navigationsmenüs mit dem Spezialstift die Pfeile berühren.

Dienstprogramme

Beenden

DELPHI Integrated Service Solutions

Technische Fahrzeugdaten

Kundenmanagement

Diagnostik

Training

Ersatzteile

Diagnostik Assistent

Hilfe/Info

tzung

Dienstprogramme

Beenden

Bildschirmtastatur
Mit dem Spezialstift doppelklicken.



Bildschirmnavigation
Auswahl eines Programms aus einer Liste offener Programme


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische Fahrzeugdaten
Kundenmanagement
Diagnostik
Training
Ersatzteile
Diagnostik Assistent
Hilfe/Info
Dienstprogramme
Beenden
Bildschirmnavigation
Auswahl eines offenen Programms
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP

DELPHI

Integrated Service Solutions

Technische Fahrzeugdaten

Kundenmanagement

Diagnostik

Training

Ersatzteile

Diagnostik Assistent

Hilfe/Info

Bildschirmnavigation
Zurück zum übergeordneten Menü
in beliebigem Programm

Dienstprogramme

Beenden


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische Fahrzeugdaten
Kundenmanagement
Diagnostik
Training
Ersatzteile
Diagnostik Assistent
Hilfe/Info
Bildschirmnavigation
Hilfe-Menü
stützung
Dienstprogramme
Beenden
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische Fahrzeugdaten
Kundenmanagement
Diagnostik
Training
Ersatzteile
Diagnostik Assistent
Hilfe/Info
Netz- oder Akkustatus der Ladeanzeige
Dienstprogramme
Beenden
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP

DIAGNOSEPROGRAMM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
1. Fahrzeug wählen
Marke
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Modell
Ka
Maverick
Mondeo [00-07]
Mondeo [07-]
Baujahr
2007 (VIN 11 = 6)
2006 (VIN 11 = 6)
2005 (VIN 11 = 5)
2004 (VIN 11 = 4)
2. System wählen
Systemtyp
Kraftstoff/Zünd
Diesel
ABS
Motornummer
System
ec-HE
Haupt-
Diagnosebildschirm
3. Optionen wählen
Getriebe
MT
AT
Ausrüstung
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
01:31 PM

DATEI


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Gespeicherten Test öff
Beenden
Öffnet im Berichtsverzeichnis gespeicherte Dokumente
eOBD
1. Fahrzeug wählen
Marke
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Modell
Ka
Maverick
Mondeo [00-07]
Mondeo [07-]
Baujahr
2007 (VIN 11 = 6)
2006 (VIN 11 = 6)
2005 (VIN 11 = 5)
2004 (VIN 11 = 4)
2. System wählen
Systemtyp
Kraftstoff/Zündung
Diesel
ABS
Motornummer
CHBB 1.8L
CJBA 2.0L
CJBB 2.0L
System
Duratec-HE
3. Optionen wählen
Getriebe
MT
AT
Ausrüstung
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
01:34 PM

EINSTELLUNGEN


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
Werkstatt
Sprache
Gerätekonfiguration
1. Fahrzeug wählen
Marke
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
2. System wählen
Systemtyp
Kraftstoff/Zün
Diesel
ABS
3. Optionen wählen
Getriebe
MT
AT
Einstellungen
Werkstatt
Sprache
Gerätekonfiguration
Firma:
Adresse:
Postleitzahl:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Website:
Mechaniker:
OK
Cancel
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
01:35 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
Werkstatt
Sprache
Gerätekonfiguration
Marke
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
2. System wähler
Systemtyp
Diesel
ABS
3. Optionen wähl
Getriebe
MT
AT
Einstellungen
Werkstatt
Sprache
Gerätekonfiguration
Cesky
Dansk
Deutsch
Eesti
English
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
01:37 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
Werkstatt
Sprache
Gerätekonfiguration
1. Fahrzeug wählen
Marke
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
2. System wählen
Systemtyp
Kraftstoff/Z
Diesel
ABS
3. Optionen wählen
Getriebe
MT
AT
Einstellungen
Werkstatt
Sprache
Gerätekonfiguration
VCI-Anschluss
Automatisch
Manuell
Suche
Aktualisierte Firmware
Aktualisieren
1. Tester an Stromversorgung anschließen.
2. Taste UPDATE drücken.
OK
Cancel
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
01:39 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Einstellungen
Werkstatt
Sprache
Gerätekonfiguration
VCI-Anschluss
Automatisch
Manuell
Abbrechen
Suche nach Schnittstelle
COM36 (BT)
Aktualisierte Firmware
Aktualisieren
1. Tester an Stromversorgung anschließen.
2. Taste UPDATE drücken.
OK
Cancel
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
01:44 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Einstellungen
Werkstatt
Sprache
Gerätekonfiguration
VCI-Anschluss
Automatisch
Manuell
Suche
Erfolgreich
COM39
Hardware: DS800E
Serial: 30920
eOBD: 207
Firmware-version: 1190
Aktualisierte Firmware
2. Taste UPD
OK
Cancel
Bei einer erfolgreichen Verbindung werden die COM-Port-Nummer, die Seriennummer des VCI und die Firmware-Version angezeigt
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
01:45 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Einstellungen
Werkstatt
Sprache
Gerätekonfiguration
VCI-Anschluss
Automatisch
Nach der erstmaligen Verbindung sollte die Firmware aktualisiert werden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm
Serial:
30920
eOBD:
Firmware-version:
1190
Aktualisierte Firmware
Aktualisieren
1. Tester an Stromversorgung anschließen.
2. Taste UPDATE drücken.
OK
Cancel
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
01:46 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Einstellungen
Werkstatt
Sprache
Gerätekonfiguration
VCI-Anschluss
Automatisch
Manuell
Suche
Erfolgreich
COM38
Aktualisierte Firmware
Aktualisieren
Wenn abgeschlossen, auf OK klicken.
eOBD:
207
Firmware-version:
1190
Aktualisierung fertig!
OK
Cancel
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
02:03 PM

DOKUMENTE


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
Application DS150E.pdf
Notes.rtf
Release News.pdf
System requirements.txt
Marke
Ferrari
Modell
Baujahr
Documents
External programs
Application DS500E.pdf
Notes.rtf
Release News.pdf
System requirements.txt
Stellt Verbindung zur Anwendungsdatei her
Öffnet Notepad
Zeigt Versionsneuigkeiten an
Gibt die Computer-Systemanforderungen an
Getriebe
Ausrüstung
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
02:06 PM

HILFE


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DEMO
License
Delphi Service operations website
Delphi Remote support
1. Fahrzeug wählen
Marke
Modell
Baujahr
2007 (VIN 11 = 6)
Help
DEMO
License
Delphi Service operations website
Delphi Remote support
Schaltet das Gerät in den Demo-Betrieb
Öffnet das Geräteschlüssel-Fenster
System
Duratec-HE
3. Optionen wähl
Getriebe
MT
AT
Gerät chlüssel
XHPIGYNZIQIK
Ok
Abbrechen
Ford - Mondeo [00-07
Delphi DS150E - 200...
02:07 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DEMO
License
Delphi Service operations website
Delphi Remote support
1. Fahrzeug wählen
Marke
Modell
Help
DEMO
License
Delphi Service operations website
Delphi Remote support
SERVICE OPERATIONS
Diesel
ABS
CJBA
CJBB
INTER-TEL
Remote Support
Choose a Queue
Queue
Status
Action
English_Speaking
Open
Click HERE to Join Queue
Assistance_Materiel_France
Open
Click HERE to Join Queue
Spanish_Speaking
Open
Click HERE to Join Queue
Delphi_Diesel
Open
Click HERE to Join Queue
Assistance_technique_France
Closed
Click HERE to Send E-mail
3. Op
Get
MT
AT
Ford - Monde
02:12 PM

OBD-KOMMUNIKATION


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
1. Fahrzeug wählen
Marke
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Modell
Ka
Maverick
Mondeo [00-07]
Mondeo [07-]
Baujahr
2007 (VIN 11 = 6)
2006 (VIN 11 = 6)
2005 (VIN 11 = 5)
2004 (VIN 11 = 4)
2. System wählen
Systemtyp
Motornummer
System
Duratec-HE
Marke, Modell und Baujahr wählen
3. Optionen wählen
Getriebe
MT
AT
Ausrüstung
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
01:31 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
1. Fahrzeug wählen
Marke
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Modell
Ka
Maverick
Mondeo [00-07]
Mondeo [07-]
Baujahr
2007 (VIN 11 = 6)
2006 (VIN 11 = 6)
2005 (VIN 11 = 5)
2004 (VIN 11 = 4)
2. System wählen
Systemtyp
Kraftstoff/Zündung
Diesel
ABS
Motornummer
CHBB 1.8L
CJBA 2.0L
CJBB 2.0L
System
Duratec-HE
3. Optionen wählen
Getriebe
MT
AT
Systemtyp und Motornummer wählen
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
01:31 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
1. Fahrzeug wählen
Marke
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Modell
Ka
Maverick
Mondeo [00-07]
Mondeo [07-]
Baujahr
2007 (VIN 11 = 6)
2006 (VIN 11 = 6)
2005 (VIN 11 = 5)
2004 (VIN 11 = 4)
Getriebeoption wählen und dann auf OBD-Motorsymbol klicken
Diesel
ABS
CJBA 2.0L
CJBB 2.0L
Getriebe
MT
AT
Ausrüstung
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
01:31 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Information
Verbindung aufgebaut
Funktion mit Schaltflächen im linken Menü wählen.
Tipp:
Mauszeiger über die Schaltflächen bewegen, um Hinweise zur Funktion zu erhalten.
tic!
tic!
01001
ECU
DEMO - OBD
Delphi DS150E - 200...
02:13 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
Information
Fehlercodes auslesen
Verbindung aufgebaut
Funktion mit Schaltflächen im linken Menü wählen.
Tipp:
Mauszeiger über die Schaltflächen bewegen, um Hinweise zur Funktion zu erhalten.
tic!
tic!
01001
ECU
DEMO - OBD
Delphi DS150E - 200...
02:13 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
P0100
P0403
P0600
tic!
tic!
01001
ECU
DTCs
DF122
- Glühkerze 3 Relaisstromkreis, Kurzschluss zu+12V
- zeitweilig
DF031
- Servolenkung Relaisansteuerungsstromkreis, Kurzschluss zu +12V
- zeitweilig
DF001
- Computer, Kalibrierdaten Einspritzdüse
- zeitweilig
DEMO - OBD - Lese Fehlercode
Delphi DS150E - 200...
02:14 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
Information
Verbindung au
Fehlercodes löschen
Funktion mit Schaltflächen im linken Menu wählen.
Tipp:
Mauszeiger über die Schaltflächen bewegen, um Hinweise zur Funktion zu erhalten.
tic!
tic!
01001
ECU
DEMO - OBD
Delphi DS150E - 200...
02:13 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
P0100
P0403
P0600
tic!
tic!
01001
ECU
ACHTUNG
Fehlercodes werden zum nächts löscht
Ok
Abbrechen
DEMO - OBD - Lese Fehlercode
Delphi DS150E - 200...
02:15 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
DTCs
P0100
P0403
P0600
tic!
tic!
01001
ECU
Processing
Zurück zum Hauptbildschirm oder andere Option wählen
DEMO - OBD - Lese Fehlercode
Delphi DS150E - 200...
02:16 PM

DRUCKEN UND SPEICHERN


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
DTCs
DF122
- Glühkerze 3 Relaisstromkreis, Kurzschluss zu+12V
- zeitweilig
DF031
- Servolenkung Relaisansteuerungsstromkreis, Kurzschluss zu +12V
- zeitweilig
DF001
- zeitweilig
Auf Symbol "Drucken/Speichern" klicken
tic!
tic!
01001
ECU
DEMO - OBD - Lese Fehlercode
Delphi DS150E - 200...
02:14 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
Werkstatt
Sitzung
Mechaniker:
Reg.Nr.:
Kilometerzählerstellung:
Notizen:
Prüfen
1(1)
Adresse:
Postleitzahl:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Website:
Mechaniker:
Datum: 16/04/2009
Reg.Nr.:
Kilometerzählerstellung:
Fahrzeug: Ford - Mondeo (00-07) - 2005
Fehlercodes
Kraftstoff/Zündung (CJBA - Duratec-HE - MT)
DTC
Beschreibung
Status
DF122
Glühkerze 3 Relaisstromkreis, Kurzschluss zu +12V
zeitweilig
DF031
Servolenkung Relaisansteuerungsstromkreis, Kurzschluss zu +12V
zeitweilig
DF001
Computer, Kalibrierdaten Einspritzdüse
zeitweilig
Allfällige Notizen eingeben
Auf Symbol "Drucken" klicken
DEMO - OBD - Ausdrucken / Speichern
Delphi DS150E - 200...
02:18 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
Print
General
Select Printer
Add Printer
Fax
HP Deskjet 6940 series
Microsoft XPS Document Writer
Status: Ready
Location:
Comment:
Print to file
Preferences
Find Printer...
Page Range
All
Selection
Current Page
Pages:
Number of copies: 1
Collate
Print
Drucker wählen
Auf "Print" klicken
Prüfen
Fehlercodes
Kraftstoff/Zündung (CJBA - Duratec-HE - MT)
DEMO - OBD - Ausdrucken / Speichern
Delphi DS150E - 200...
02:19 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
Werkstatt
Sitzung
Mechaniker:
Reg.Nr.:
Kilometerzählerstellung:
Notizen:
Prüfen
1(1)
Adresse:
Postleitzahl:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Website:
Mechaniker:
Datum: 16/04/2009
Reg.Nr.:
Kilometerzählerstellung:
Fahrzeug: Ford - Mondeo (00-07) - 2005
Fehlercodes
Kraftstoff/Zündung (CJBA - Duratec-HE - MT)
DTC
Beschreibung
Status
DF122
Glühkerze 3 Relaisstromkreis, Kurzschluss zu +12V
zeitweilig
DF031
Servolenkung Relaisansteuerungsstromkreis, Kurzschluss zu +12V
zeitweilig
DF001
Computer, Kalibrierdaten Einspritzdüse
zeitweilig
Um Informationen zu speichern, auf Symbol "Speichern" klicken.
DEMO - OBD - Ausdrucken / Speichern
Delphi DS150E - 200...
02:18 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Save As
Documents ▸ Delphi ▸ Reports
Search
Organize
Views
New Folder
Favorite Links
Recent Places
More »
Folders
AppData
Contacts
Desktop
Documents
Bluetooth Exchange
Delphi
Reports
Name
Date modified
Type
Size
Tags
test 1.pdf
Titel eingeben
Auf "Save" klicken
File name:
Save as type:
PDF files (*.pdf)
Hide Folders
Save
Cancel
Auf "Save" klicken
DEMO - OBD - Ausdrucken / Speichern
Delphi DS150E - 200...
02:20 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
DTCs
P0100
P0403
P0600
tic!
tic!
01001
ECU
DF122
- Glühkerze 3 Relaisstromkreis, Kurzschluss zu+12V
- zeitweilig
DF031
- Servolenkung Relaisansteuerungsstromkreis, Kurzschluss zu +12V
- zeitweilig
DF001
- Computer, Kalibrierdaten Einspritzdüse
- zeitweilig
Funktion "Drucken und Speichern"
Zurück zum Hauptbildschirm
DEMO - OBD - Lese Fehlercode
Delphi DS150E - 200...
02:14 PM

ECHTZEITDATEN


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
Information
Verbindung aufgebaut
Echtzeitdaten
Tipp:
Mauszeiger über die Schaltflächen bewegen, um Hinweise zur Funktion zu erhalten.
tic!
tic!
01001
ECU
DEMO - OBD
Delphi DS150E - 200...
02:13 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Echtzeitdaten
Fehlercode Liste 1
1/11
Name
Wert
Einheit
MPR-Referenznummer
8200469357
Lieferantennummer
153
Programmnummer
00BE
VDIAG-Nummer
18
Softwareversion Nummer
00B2
Kalibrierungsnummer
0387
Elektronikversion
8200331477
Entwicklungsversion Kalibrierung
08
Bildschirmnavigation
Listenanzeige
tic!
tic!
01001
ECU
DEMO - OBD - Echtzeitdaten
Delphi DS150E - 200...
02:21 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Echtzeitdaten
Fehlercode Liste 1
1/11
Name
Wert
Einheit
MPR-Referenznummer
8200469357
Lieferantennummer
153
Programmnummer
00BE
VDIAG-Nummer
18
Softwareversion Nummer
00B2
Kalibrierungsnummer
0387
Elektronikversion
8200331477
Entwicklungsversion Kalibrierung
08
Graphanzeige
DEMO - OBD - Echtzeitdaten
Delphi DS150E - 200...
02:21 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Echtzeitdaten
Fehlercode Liste 3
3 11
2000
1500
1000
Max 1946
Min 850
852 U/Min.
Mit dem Rollbalken den gesamten Inhalt der Datenliste anzeigen
60
40
20
0
0
5
10
15
20
25
30
Max 63
Min 0
0 %
Zurück zur Listenanzeige
DEMO - OBD - Echtzeitdaten
Delphi DS150E - 200...
02:24 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Echtzeitdaten
Fehlercode Liste 1
1/11
Name
Wert
Einheit
MPR-Referenznummer
8200469357
Lieferantennummer
153
Programmnummer
00BE
VDIAG-Nummer
18
Softwareversion Nummer
00B2
Kalibrierungsnummer
0387
Elektronikversion
8200331477
Entwicklungsversion Kalibrierung
08
Individuelle Datenliste
DEMO - OBD - Echtzeitdaten
Delphi DS150E - 200...
02:21 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
Echtzeitdaten
Objekt wählen, auf Pfeil klicken, um es zur gewählten Liste zu übertragen
Verfügbare Parameter: 66
Name
Fehlercode Liste
Abgasrückführungs...
3
AC gefordert
9
AGR-Ventil...
6
Anforderung...
9
Anforderung hohe...
9
Anforderung...
9
Atmosphärendruck
5
Außentemperatur
5
Batterie
4
Ausgewählte Parameter: 3
Name
Fehlercode Liste
AC gefordert
9
AGR-Ventil...
6
Atmosphärendruck
5
Auf Pfeil klicken, um ausgewähltes Objekt zu entfernen
Alle Objekte entfernen
DEMO - OBD - Echtzeitdaten
Delphi DS150E - 200...
02:26 PM

PARAMETER EINSTELLEN


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
Information
Verbindung aufgebaut
Funktion mit Schaltflächen im linken Menü wählen.
Tipp:
Einstellen
n, um Hinweise zur Funktion zu erhalten.
tic!
tic!
01001
ECU
DEMO - OBD
Delphi DS150E - 200...
02:13 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
Grundeinstellung
Testtyp wählen
Testtyp wählen
Lese Konfigurationsdaten
Konfiguration für elektrische Verbraucher
Konfiguration Einspritzsperre
Konfiguration Leerlaufdrehzahl senken
Konfiguration Leerlaufdrehzahl erhöhen
Lösche adaptive Motorparameter
Lösche Motorsteuergerät-Konfigurationsdaten
OK
Zurück
DEMO - OBD - Einstellungen
Delphi DS150E - 200...
02:28 PM

KOMPONENTENAKTIVIERUNG


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
Information
Verbindung aufgebaut
Funktion mit Schaltflächen im linken Menü wählen.
Tipp:
Mauszeiger über die Schaltflächen bewegen, um Hinweise zur Funktion zu erhalten.
tic!
tic!
Komponentenaktivierung
01001
ECU
DEMO - OBD
Delphi DS150E - 200...
02:13 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
Aktiviere Komponenten
Steuerung des AC-Kompressors
EGR Ventil
Motordiagnoselampe
Relais, Niedrigdrehzahlgebläse
Relais, Hochdrehzahlgebläse
Vorglühleuchte
Vorglührelais Gruppe N 1
Relais Glühkerzen 1
Relais Glühkerzen 2
Relais Glühkerzen Nr.3
Obd-Leuchte
Servorelais
Überhitzungswarnleuchte
Hochdruck Pumpe
Einspritzventil Nr 1
Einspritzventil Nr 2
Einspritzventil Nr 3
Zurück
Steuerung des AC-Kompressors
DEMO - OBD - Aktiviere Komponenten
Delphi DS150E - 200...
02:29 PM

IN MOTORSTEUERGERÄT SCHREIBEN (OBD)


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
Information
Verbindung aufgebaut
Funktion mit Schaltflächen im linken Menü wählen.
Tipp:
Mauszeiger über die Schaltflächen bewegen, um Hinweise zur Funktion zu erhalten.
tic!
tic!
01001
ECU
Schreiben
DEMO - OBD
Delphi DS150E - 200...
02:13 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
In Motorsteuergerät schreiben
Testtyp wählen
Testtyp wählen
Getriebekonfiguration
Konfiguration Klimaanlage
Konfiguration Elektropumpe Servolenkung
Konfiguration Glühkerzen
Konfiguration Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer
Schreibe Code für Einspritzdüse Zylinder 1
Schreibe Code für Einspritzdüse Zylinder 2
Schreibe Code für Einspritzdüse Zylinder 3
Schreibe Code für Einspritzdüse Zylinder 4
OK
Zurück
DEMO - OBD - In Motorsteuergerät schreiben
Delphi DS150E - 200...
02:31 PM

SCAN


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
1. Fahrzeug wählen
Marke
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Modell
Ka
Maverick
Mondeo [00-07]
Mondeo [07-]
Baujahr
2007 (VIN 11 = 6)
2006 (VIN 11 = 6)
2005 (VIN 11 = 5)
2004 (VIN 11 = 4)
2. System wählen
Systemtyp
Kraftstoff/Zündung
Diesel
ABS
Motornummer
CHBB 1.8L
CJBA 2.0L
CJBB 2.0L
System
Duratec-HE
3. Optionen wählen
Getriebe
MT
AT
Ausrüstung
Scan-Funktion
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
01:31 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
OBD SCAN
Zündung einschalten
OK
Abbruch
Auf OK klicken
OBD SCAN Ford
Delphi DS150E - 200...
02:33 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
OBD SCAN
Sucht nach System...
Kraftstoff/Zündung(21)
ICU
System 14 (24)
Zurück
Funktion "Drucken/Speichern"
OBD SCAN Ford
Delphi DS150E - 200...
02:36 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
OBD SCAN
Suche abgeschlossen
Kraftstoff/Zündung(21)
Auf Objekt klicken, um Fehlercodes anzuzeigen
Lese Fehlercode
DTC
Beschreibung
St...
P... Pedalstellung nicht vorhanden
P... Drosselklappen-/Pedalstellungssensor...
P Drosselklappen-/Pedalstellungsschalter...
Drosselklappen-/Pedalstellungssensor...
Ansauglufttemperatursensor 1 Stromkreis
Zylinderkopf Temperaturfühler...
Turbo/Ladedrucksensor A Stromkreis
Geberkreis A Kraftstofftemperatur, Fehler
Zylinder 1, Fehlzündung entdeckt
Unknown fault code
Objekt markieren, dann auf Symbol klicken, um es zu löschen
Keine Systeme gefunden
Klicken, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren
OBD SCAN Ford
Delphi DS150E - 200...
02:39 PM

HISTORIE


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
1. Fahrzeug wählen
Marke
Ferrari
Fiat
Ford
Modell
Ka
Maverick
Baujahr
2007 (VIN 11 = 6)
2006 (VIN 11 = 6)
Historie (zurückliegende Fahrzeugverbindungen)
2. System wählen
Systemtyp
Kraftstoff/Zündung
Diesel
ABS
Motornummer
CHBB 1.8L
CJBA 2.0L
CJBB 2.0L
System
Duratec-HE
3. Optionen wählen
Getriebe
MT
AT
Ausrüstung
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
01:31 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Historie
Zurück zum Hauptbildschirm
Ausrüstung
Datum
Saab 900 08/04/2009
Maserati Gran Turismo 2008 Kraftstoff/Zü... [All engines] Unterstützu... MT/AT 06/04/2009
Lotus 2 Eleven 2008 Kraftstoff/Zü... [All engines] Unterstützu... MT/AT 06/04/2009
Ferrari 360 2005 Kraftstoff/Zü... [All engines] Unterstützu... MT/AT 06/04/2009
Eintrag löschen
Programm schließen
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
02:40 PM

EOBD-KOMMUNIKATION


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
1. Fahrzeug wählen
Marke
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Modell
Ka
Maverick
Mondeo [00-07]
Baujahr
2007 (VIN 11 = 6)
2006 (VIN 11 = 6)
2005 (VIN 11 = 5)
Auf Symbol klicken, um EOBD-Programm zu starten
2. System wählen
Systemtyp
Kraftstoff/Zündung
Diesel
ABS
Motornummer
CHBB 1.8L
CJBA 2.0L
CJBB 2.0L
System
Duratec-HE
3. Optionen wählen
Getriebe
MT
AT
Ausrüstung
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
01:31 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
Haupt-EOBD-Informationsseite
Verfügbare Steu
ECU 10 Steuereinheit Motor
ECU 6F Fahrerinformation / Indikatio
Kommunikationstyp:
ISO 11519-4 SAE J1850
MIL-Status:
Ein
Gesamtanzahl Fehlercodes:
7
Information
Name
Wert
MIL
Aus
DTC
4
Standard
Kein OBD-...
Bereitschaftstest
Name
Ausgeführt
Fehlzündungen
Ja
Kraftstoff-System
Ja
Komponententest
Ja
Katalysator
Nein
Lambdasonde
Nein
Vorerwärmte Lambdasonde
Nein
DEMO eOBD - Information
Delphi DS150E - 200...
02:42 PM

FEHLERCODES AUSLESEN (EOBD)


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
Verfügbare Steuereinheiten
ECU 10 Steuereinheit Motor
ECU 6F Fahrerinformation / Indikatio
Fehlercodes auslesen
Hauptinformation
Kommunikationstyp:
ISO 11519-4 SAE J1850
Gesamtanzahl Fehlercodes:
7
Information
Name
Wert
MIL
Aus
DTC
4
Standard
Kein OBD-...
Bereitschaftstest
Name
Ausgeführt
Fehlzündungen
Ja
Kraftstoff-System
Ja
Komponententest
Ja
Katalysator
Nein
Lambdasonde
Nein
Vorerwärmte Lambdasonde
Nein
DEMO eOBD - Information
Delphi DS150E - 200...
02:42 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Permanente Fehlercodes (Mode 03)
ECU Fehlercode Beschreibung
10 P0123 Gaspedal-Positionsgeber/Umschaltkreis A, hohes Eingangssignal
10 P0118 Motorkühlmittel-Temperaturkreis, hohes Eingangssignal
10 P1490 Fahrzeugspezifisch
10 P1193 Fahrzeugspezifisch
6F P0125 Unzureichende Kühlmittel-Temperatur für Rückkopplung der...
6F P0118 Motorkühlmittel-Temperaturkreis, hohes Eingangssignal
Intermittente Fehlercodes (Mode 07)
ECU Fehlercode Beschreibung
10 P0123 Gaspedal-Positionsgeber/Umschaltkreis A, hohes Eingangssignal
10 P0118 Motorkühlmittel-Temperaturkreis, hohes Eingangssignal
10 P1490 Fahrzeugspezifisch
10 P1193 Fahrzeugspezifisch
6F P0125 Unzureichende Kühlmittel-Temperatur für Rückkopplung der...
DEMO eOBD - Fehlercodes lesen
Delphi DS150E - 200...
02:44 PM

FEHLERCODES LÖSCHEN (EOBD)


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
Verfügbare Steuereinheiten
ECU 10 Steuereinheit Motor
ECU 6F Fahrerinformation / Indikatior
Hauptinformation
Kommunikationstyp:
ISO 11519-4 SAE J1850
MIL-Status:
Ein
hl Fehlercodes:
Fehlercodes löschen
Information
Name
Wert
MIL
Aus
DTC
4
Standard
Kein OBD-...
Bereitschaftstest
Name
Ausgeführt
Fehlzündungen
Ja
Kraftstoff-System
Ja
Komponententest
Ja
Katalysator
Nein
Lambdasonde
Nein
Vorerwärmte Lambdasonde
Nein
DEMO eOBD - Information
Delphi DS150E - 200...
02:42 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Diagnoseinfo löschen
HINWEIS!
Fehlercodes vor Löschen ablesen.
Auf „Löschen"-Knopf drücken, um das Löschen der Fehlercodes zu starten.
HINWEIS! Sämtliche Fehlercodes/Überwachungsfehlercodes werden gelöscht.
Nicht gelöscht
Lösche
DEMO eOBD - Diagnoseinfo löschen
Delphi DS150E - 200...
02:45 PM

ECHTZEITDATEN (EOBD)


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
Verfügbare Steuereinheiten
ECU 10 Steuereinheit Motor
ECU 6F Fahrerinformation / Indikatior
Hauptinformation
Kommunikationstyp:
ISO 11519-4 SAE J1850
MIL-Status:
Ein
Gesamtanzahl Fehlercodes:
7
Echtzeitdaten
Bereitschaftstest
Name
Wert
MIL
Aus
DTC
4
Standard
Kein OBD-...
Name
Ausgeführt
Fehlzündungen
Ja
Kraftstoff-System
Ja
Komponententest
Ja
Katalysator
Nein
Lambdasonde
Nein
Vorerwärmte Lambdasonde
Nein
DEMO eOBD - Information
Delphi DS150E - 200...
02:42 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Werte
03 Kraftstoffsystem 1 Status
03 Kraftstoffsystem 2 Status
04 Berechnete Belastung
05 Motortemperatur
0B MAP Sensor
0C Motordrehzahl
0D Geschwindigkeit
0E Zündwinkel für Zylinder 1:
11 Absolute Drosselklappenpositi
13 Position Sauerstoffsensor
14 Sauerstoffsensor B1 - S1, Spa
14 Sauerstoffsensor B1 - S1, Kur
15 Sauerstoffsensor B1 - S2, Spa
15 Sauerstoffsensor B1 - S2, Kur
1C OBD-Anforderungen, die erfü
Aktuelle Daten
ECU PID Name Wert Einheit
00 03 ... ---
10 0B MAP Sensor 31 kPa
00 0E Zündwinkel... --- °
Absolute... 100.0 %
... --- V
00 14 ... --- %
10 1C OBD-... 5
6F 1C OBD-... 5 INFO
2 Zum Aufzeichnen Kästchen aktivieren
3 Zum Aufzeichnen auf Symbol klicken
1 Auf eine Linie klicken, um ins Datenfeld zu übertragen
DEMO eOBD - Aktuelle Daten
Delphi DS150E - 200...
02:49 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
Graph
Max 31
Min 31
Auswahl aufheben und zum Datenbildschirm zurückkehren
Zurück zum Datenbildschirm
Löscht Graph
Max 100
Min 100
DEMO eOBD - Aktuelle Daten
Delphi DS150E - 200...
02:53 PM

FRAME DATEN EINFRIEREN (EOBD)


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Verfügbare Steuereinheiten
ECU 10 Steuereinheit Motor
ECU 6F Fahrerinformation / Indikatio
Hauptinformation
Kommunikationstyp:
ISO 11519-4 SAE J1850
MIL-Status:
Ein
Gesamtanzahl Fehlercodes:
7
Information
MIL
DTC 4
Standard Kein OBD-...
Bereitschaftstest
Ausgeführt
Ja
Kraftstoff-System Ja
Komponententest Ja
Katalysator Nein
Lambdasonde Nein
Vorerwärmte Lambdasonde Nein
Framedaten einfrieren
DEMO eOBD - Information
Delphi DS150E - 200...
02:42 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Verfügbare Steuereinheiten
ECU
Steuergerät
10
ECU 10 Steuereinheit Motor
6F
ECU 6F Fahrerinformation / Indikation
11
ECU 11 Steuereinheit Motor
1F
ECU 1F Steuereinheit Getriebe
ECU: 11 Fehlercode: Unzureichende Kühlmittel-Temperatur für Rückkopplung der Kraftstoffregelung
PID
Name
Wert
Einhe
02
Fehlercode, der Standbilddaten...
P0125
05
Motortemperatur
-40.0
°C
03
Kraftstoffsystem-Status
OL
03
Kraftstoffsystem-Status
04
Berechnete Belastung
0.0
%
07
Langzeit-Kraftstoffjustierung
0.0
%
07
Langzeit-Kraftstoffjustierung
-100.0
%
0B
Druckgeber Ansaugrohr
105
kPa
0C
Motordrehzahl
0
rpm
Vorhergehender Frame
Listennummer: 0
Nächster Frame
DEMO eOBD - Framedaten einfrieren
Delphi DS150E - 200...
02:54 PM

LAMBDASONDE (EOBD)


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
Verfügbare Steuereinheiten
ECU 10 Steuereinheit Motor
ECU 6F Fahrerinformation / Indikatio
Hauptinformation
Kommunikationstyp:
ISO 11519-4 SAE J1850
MIL-Status:
Ein
Gesamtanzahl Fehlercodes:
7
Information
Name
Wert
MIL
Standard
Lambdasonde
Bereitschaftstest
Name
Ausgeführt
Fehlzündungen
Ja
Kraftstoff-System
Ja
Komponententest
Ja
Katalysator
Nein
Lambdasonde
Nein
Vorerwärmte Lambdasonde
Nein
DEMO eOBD - Information
Delphi DS150E - 200...
02:42 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Sauerstoffsensoren
Bank 1 - Sensor 1
81 Fahrzeugspezifische Beschre
82 Fahrzeugspezifische Beschre
83 Fahrzeugspezifische Beschre
84 Fahrzeugspezifische Beschre
Bank 1 - Sensor 2
01 Fett zu mager Schwellenspan
02 Mager zu fett Schwellenspanr
07 Mindestspannung während de
08 Höchstspannung während des
Werte
EC Name Mi Wert Ma Ein
10 B1-S1... 90 98 25
10 B1-S1... 90 129 25
10 B1-S1... 15 71 20
10 B1-S1... 15 71 20
10 B1-S2 Fett zu... --- 0.400 --- V
10 B1-S2 Mager... --- 0.400 --- V
10 B1-S2... 0.4 0.400 0.4 V
10 B1-S2... 0.4 0.400 0.4 V
DEMO eOBD - Prüfergebnis Lambdasonde
Delphi DS150E - 200...
02:56 PM

NICHTKONTINUIERLICHE PRÜFUNGEN (EOBD)


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
Verfügbare Steuereinheiten
ECU 10 Steuereinheit Motor
ECU 6F Fahrerinformation / Indikatio
Hauptinformation
Kommunikationstyp:
ISO 11519-4 SAE J1850
MIL-Status:
Ein
Gesamtanzahl Fehlercodes:
7
Information
Name
Wert
MIL
Aus
DTC
4
Standard
Bereitschaftstest
Name
Ausgeführt
Fehlzündungen
Ja
Kraftstoff-System
Ja
Ja
Nein
Nein
Vorerwärmte Lambdasonde
Nein
Nichtkontinuierliche Prüfungen
DEMO eOBD - Information
Delphi DS150E - 200...
02:42 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Prüfergebnisse nicht kontinuierlich
ECU TID CID Ergebnis Min Wert Max
10 01 00 Genehmigter Wert 20.480 58.685 ---
10 02 15 Genehmigter Wert 0.775 0.925 ---
10 02 17 Genehmigter Wert --- 0.190 0.775
10 03 01 Genehmigter Wert 0.115 0.800 ---
10 05 05 Genehmigter Wert 9.176 9.704 ---
DATA
01001
DEMO eOBD - Prüfergebnisse nicht kontinuierlich
Delphi DS150E - 200...
02:57 PM

STEUERUNG DES SYSTEMS (EOBD)


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Verfügbare Steuereinheiten
ECU 10 Steuereinheit Motor
ECU 6F Fahrerinformation / Indikatior
Hauptinformation
Kommunikationstyp:
ISO 11519-4 SAE J1850
MIL-Status:
Ein
Gesamtanzahl Fehlercodes:
7
Information
Name
Wert
MIL
Aus
DTC
4
Standard
Kein OBD-...
Bereitschaftstest
Name
Ausgeführt
Fehlzündungen
Ja
Kraftstoff-System
Ja
Komponententest
Ja
Katalysator
Nein
Nein
Nein
01001
Steuerung des Systems
DEMO eOBD - Information
Delphi DS150E - 200...
02:42 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Tests
ECU 10 Steuereinheit Motor
01 Leckagetest EVAP-System
08 Fahrzeugspezifisch
0A Fahrzeugspezifisch
0C Fahrzeugspezifisch
ECU 6F Fahrerinformation / Indil
01 Leckagetest EVAP-System
08 Fahrzeugspezifisch
0A Fahrzeugspezifisch
0C Fahrzeugspezifisch
Werte
ECU TID Name Wert
10 01 Leckagetest... 00 81 50 30 00
10 08 Fahrzeugspezifisch 00 81 10 30 40
10 0C Fahrzeugspezifisch 00 81 41 11 15
6F 01 Leckagetest... 00 81 50 00 00
6F 08 Fahrzeugspezifisch
6F 0A Fahrzeugspezifisch
DATA
01001
DEMO eOBD - Systemsteuerung
Delphi DS150E - 200...
03:03 PM

FAHRZEUGINFORMATIONEN (EOBD)


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Verfügbare Steuereinheiten
ECU 10 Steuereinheit Motor
ECU 6F Fahrerinformation / Indikatior
Hauptinformation
Kommunikationstyp:
ISO 11519-4 SAE J1850
MIL-Status:
Ein
Gesamtanzahl Fehlercodes:
7
Information
Name
Wert
MIL
Aus
DTC
4
Standard
Kein OBD-...
Bereitschaftstest
Name
Ausgeführt
Fehlzündungen
Ja
Kraftstoff-System
Ja
Komponententest
Ja
Katalysator
Nein
Lambdasonde
Nein
Nein
Fahrzeuginformationen
DEMO eOBD - Information
Delphi DS150E - 200...
02:43 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Datei
Einstellungen
Documents
External programs
Hilfe
DELPHI
eOBD
Fahrzeuginformation
ECU
Name
Wert
10
Fahrgestellnummer
YS3EB55C223009308
10
Kalibrierungs-Identifikationsnummer
5382825
10
Kalibrierungs-Verifikationsnummer
1EBCF15
6F
Kalibrierungs-Verifikationsnummer
1EBCF15
DATA
01001
DEMO eOBD - Fahrzeuginformation
Delphi DS150E - 200...
03:05 PM

VIEL SPASS BEI DER DIAGNOSE!